

水質検査結果書

試料名	国見町上水道泉田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	小坂字古内地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	24.5℃		
天気	前日	晴れ	水温	21.7℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0031 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 5.9 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0058 mg/L	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.003 mg/L	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0009 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0098 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道内容・小坂配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	鳥取字高瀬前地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	26.9℃	項目セット:水質基準21項目	
天気	前日	晴れ	水温	25.8℃	付加項目/1項目;PFAS	
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L	その他/なし	

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0027 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 5.8 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0048 mg/L	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.003 mg/L	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0008 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0083 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道鳥取配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	鳥取字皂莢沢地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	25.8℃		
天気	前日	晴れ	水温	20.2℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.005 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0032 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 5.9 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0060 mg/L	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0009 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0101 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道新田山配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	石母田字藤ノ町地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	28.7℃		
天気	前日	晴れ	水温	25.5℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.2 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.6	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0002 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0004 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道石母田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	石母田字上原地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	30.0℃		
天気	前日	晴れ	水温	23.3℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0003 mg/L	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.2 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.8	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0003 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0006 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道貝田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	大木戸字六角地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	28.0℃		
天気	前日	晴れ	水温	23.2℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.2 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.7	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0002 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0004 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道山根配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	西大枝字上金谷地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	28.5℃		
天気	前日	晴れ	水温	18.5℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0031 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0003 mg/L	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 6.9 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.5	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0050 mg/L	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0014 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0098 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道源宗山配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	川内字沖地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準21項目 付加項目/ 1項目;PFAS その他/なし	
採水年月日	令和8年6月2日		気温	27.0℃		
天気	前日	晴れ	水温	21.2℃		
	当日	曇り	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸	○ 0.005 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	○ 0.0032 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 5.9 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	○ 0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム	○ 0.0057 mg/L	0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン	○ 0.0010 mg/L	0.1mg/L以下				
27	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン	○ 0.0099 mg/L	0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については; ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質試験(検査)結果書

試料名	国見町上水道原水				試料種別	原水
採水箇所	第5水源 原水				事業主体名	国見町
採水者名	高木将宣〔所属〕 企業団				試験項目: 項目セット:原水9項目	
採水年月日	令和8年6月2日	気温	28.0 ℃			
天候	前日	晴れ	水温	18.5 ℃		付加/1項目;PFAS その他/なし
	当日	曇り	残留塩素	－		

試験項目		試験結果	試験項目		試験結果
1	一般細菌	1 CFU/mL	29	トリクロロ酢酸	
2	大腸菌		30	ブロモジクロロメタン	
3	カドミウム及びその化合物		31	ブロモホルム	
4	水銀及びその化合物		32	ホルムアルデヒド	
5	セレン及びその化合物		33	亜鉛及びその化合物	
6	鉛及びその化合物		34	アルミニウム及びその化合物	
7	ヒ素及びその化合物		35	鉄及びその化合物	
8	六価クロム化合物		36	銅及びその化合物	
9	亜硝酸態窒素		37	ナトリウム及びその化合物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		38	マンガン及びその化合物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		39	塩化物イオン	9.0 mg/L
12	フッ素及びその化合物		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
13	ホウ素及びその化合物		41	蒸発残留物	
14	四塩化炭素		42	陰イオン界面活性剤	
15	1,4-ジオキサン		43	ジェオスミン	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		44	2-メチルイソボルネオール	
17	ジクロロメタン		45	非イオン界面活性剤	
18	テトラクロロエチレン		46	フェノール類	
19	トリクロロエチレン		47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	48	pH値	7.6
21	ベンゼン		49	味	
22	塩素酸		50	臭気	異常なし
23	クロロ酢酸		51	色度	1 度 未満
24	クロロホルム		52	濁度	0.1 度 未満
25	ジクロロ酢酸				
26	ジブロモクロロメタン			嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL
27	臭素酸			大腸菌(最確数)	0 MPN/100mL
28	総トリハロメタン				
備考		項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール			
試験期間		令和8年6月2日 ～ 令和8年6月10日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 黒澤 英夫			