

水質検査結果書

試料名	国見町上水道泉田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	小坂字古内地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	22.2℃	項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
天気	前日	晴れ	水温	17.6℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31 ブロモホルム		0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36 銅及びその化合物		1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39 塩化物イオン	○ 5.9 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41 蒸発残留物		500mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43 ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46 フェノール類		0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48 pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21 ベンゼン		0.01mg/L以下	49 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 塩素酸		0.6mg/L以下	50 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 クロロホルム		0.06mg/L以下	52 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下			
26 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下			
27 臭素酸		0.01mg/L以下			
28 総トリハロメタン		0.1mg/L以下			

判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日
検査機関	福島地方水道用水供給企業団
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道内容・小坂配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	鳥取字高瀬前地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	21.8℃	項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
天気	前日	晴れ	水温	16.9℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.5 mg/L		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31 ブロモホルム		0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36 銅及びその化合物		1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39 塩化物イオン	○ 5.9 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41 蒸発残留物		500mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43 ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46 フェノール類		0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20 PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48 pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21 ベンゼン		0.01mg/L以下	49 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 塩素酸		0.6mg/L以下	50 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 クロロホルム		0.06mg/L以下	52 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下			
26 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下			
27 臭素酸		0.01mg/L以下			
28 総トリハロメタン		0.1mg/L以下			

判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日
検査機関	福島地方水道用水供給企業団
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道鳥取配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	鳥取字臼莢沢地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	20.8℃		
天気	前日	晴れ	水温	16.9℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 6.0 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.1	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道新田山配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	石母田字藤ノ町地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	22.8℃		
天気	前日	晴れ	水温	19.0℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.3 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.6	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道石母田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	石母田字上原地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	25.3℃		
天気	前日	晴れ	水温	18.4℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.3 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.8	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道貝田配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	大木戸字六角地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	24.5℃		
天気	前日	晴れ	水温	18.5℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 9.3 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.7	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道山根配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	西大枝字上金谷地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	24.0℃	項目セット:水質基準9項目	
天気	前日	晴れ	水温	15.2℃	付加項目/ なし	
	当日	晴れ	残留塩素	0.3 mg/L	その他/なし	

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 7.2 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.6	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	国見町上水道源宗山配水池系給水栓水				試料種別	給水栓水
採水箇所	川内字沖地内				事業主体名	国見町
採水者氏名	高木将宣〔所属〕 企業団				検査項目 項目セット:水質基準9項目 付加項目/ なし その他/なし	
採水年月日	令和8年5月7日		気温	27.0℃		
天気	前日	晴れ	水温	16.7℃		
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L		

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	31	プロモホルム		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下	36	銅及びその化合物		1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	39	塩化物イオン	○ 6.0 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下	41	蒸発残留物		500mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	43	ジェオスミン		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下	45	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	46	フェノール類		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	48	pH値	○ 7.2	5.8～8.6
21	ベンゼン		0.01mg/L以下	49	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	塩素酸		0.6mg/L以下	50	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下	51	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	クロロホルム		0.06mg/L以下	52	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下				
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下				
27	臭素酸		0.01mg/L以下				
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下				
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目20、43及び44は、別名で記載しています。正式名称、20:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸、43:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、44:1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和8年5月7日 ～ 令和8年5月11日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 黒澤 英夫						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 48～50 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合